

Trabajo en alturas

Protocolo trabajo en cubiertas

ACCESO A LA LÍNEA DE ANCLAJE

Foto 1



Foto 2





Foto 3




- ❑ Foto 1. Acceder por la escalera fija. Foto 2. Conectarse a la línea de anclaje de acceso. Foto 3. Transitar por la línea de anclaje.

Trabajo en alturas

Protocolo trabajo en cubiertas

ACCESO A LA LÍNEA DE ANCLAJE




- Foto 4. Para acceder a la línea que hay detrás de la escalera hay que asegurarse primero a la escalera y después a la línea.
- Seguir el mismo procedimiento para abandonar la línea de anclaje.

Trabajo en alturas

Protocolo trabajo en cubiertas

ACCESO A LA LÍNEA DE ANCLAJE



- Para acceder a una línea lateral asegurarse primero a ella antes de soltarse de la línea anterior (de esta manera permaneceremos en todo momento retenidos en la zona de seguridad).

Trabajo en alturas

Protocolo trabajo en cubiertas

ALEJARSE DE LA LÍNEA DE ANCLAJE



- Para alejarse de la línea conectar el anticaídas deslizante de cuerda a la línea y soltar el elemento corto.


Trabajo en alturas

Protocolo trabajo en cubiertas



**CENTRO DE RECERCA
DE ENERGIA APLICADA**


TRABAJO DESDE LA LÍNEA DE ANCLAJE



Trabajo en alturas

Protocolo trabajo en cubiertas

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO



EPI's ANTICAÍDAS NECESARIOS

TRÁNSITO: Arnés CE EN 361, absorbedor de doble elemento CE EN 355- 354

TRABAJO: Cuerda reguladora de 10 m. CE EN 353-2

Es obligatorio permanecer **SIEMPRE ANCLADO** a la línea mientras se permanece en la zona de riesgo de caída.